röhr

objekt.pur by rb

Typenliste 2021

gültig ab 1. Januar 2021

Bestellinformationen

Ausführungen	Korpus	Front
9050	Weiß	Eiche massiv
5950	Anthrazit	Eiche massiv

MÖBEL MIT KLASSE AUS DEUTSCHLAND

Oberböden sind optional.
Korpusteile sind mit stabilen 8 mm Sichtrückwänden ausgestattet und können auch als Raumteiler verwendet werden.

Bei der Bestellung bitte beachten! Griffe und Fußgestellfarben werden in Kombination bestellt! Wichtige Hinweise für Massivholzelemente: Holz ist ein Naturprodukt. Unterschiede in Farbe, Maserung und Struktur sowie Äste zeigen den Charakter des Holzes und sind daher typisch. Holz sollte möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden, damit es sich nicht verzieht oder Risse entstehen. Ideal sind 20 - 23 °C Raumtemperatur sowie 50 - 60 % Luftfeuchtigkeit. Die Schropphobelung bei einzelnen Flächen zeigt die Handwerklichkeit der Massivholzfront. Geringfügige Oberflächenunterschiede sind Kennzeichen für die Einzigartigkeit und manuelle Verarbeitung. **ACHTUNG: SONDERANFERTIGUNGEN SIND BEI MASSIVHOLZTEILEN NICHT MÖGLICH**

Optionale Schließfunktion bei Stauraumtypen

Alle mit dem Schlüsselsymbol gekennzeichneten Typen sind optional durch den Einbau eines Schlosses abschließbar.
Diese Option ist bei der Bestellung mit der Zusatzbezeichnung 881 wählbar.

Bestellangaben
für Gestellfarbe weiß
mit Höhenverstellung
von 68,0 bis 82,0 cm
und Reling-Griff in Weiß:

NW

Bestellangaben
für Gestellfarbe anthrazit
mit Höhenverstellung
von 68,0 bis 82,0 cm
und Reling-Griff in Anthrazit:

PG

Bestellangaben: **1.** Programmnummer, **2.** Ausführungsnummer, **3.** Gestell- und Griffangabe, **4.** Typennummern **5.** optionale Schließfunktion
Beispiel: **1.** 189 (objekt.pur), **2.** 9050 (Weiß/Eiche massiv), **3.** NW (Gestell weiß, Griff weiß), **4.** 1D6 (Aktenschrank) **5.** 881 (optionaler Schließzylinder)

Produktinformationen

Alle Schreibtische sind nach DIN belastbar. Fachbericht 147/2006-06) Schränke und Regalböden sind nach DIN belastbar. (68874/Teil 1)

Alle Glastüren sind aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Türen haben einstellbare Metall-Weitwinkelscharniere mit einem Öffnungswinkel von 270 Grad. Ausgenommen: Alurahmentüren.

Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft. Alle Anbauteile haben Vollauszug. Belastungswerte nach DIN.

Schreibtisch-Rollcontainer sind mit Zentralverriegelung, Auszugssperre und Kippsicherung ausgestattet. Belastungswerte nach DIN-Norm.

Alle Schreibtische sind von 68-82 cm Höhenverstelbar und durch Justierschrauben in den Füßen standfest.(Ausnahme: Auflageschreibtisch)

E1

Möbelelemente sind aus E1-Spanplatten mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche. (Fachbericht 147/2006-06) Ecken und Kanten sind nach DIN-Normen gerundet.

Oberböden (optional) Plattenstärke 20 mm

Holzsockel mit Höhenverstellung (max. verstellbare Höhe 10 mm) Höhe 4,5 cm

Korpusteile sind mit stabilen 8 mm Sichtrückwänden ausgestattet und können als Raumteiler verwendet werden. Aktenschränke mit Kunststoff-Füßen sind nach Demontage der Kunststoff-Füße stapelbar.

Alle Schreibtische und Aktenschränke sind geprüft und entsprechen den Anforderungen des EPH..

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm

Produktinformation

Positionen für Kabeldurchlässe, Induktionsladegerät, Steckerleiste und Steckdoseneinsatz

Kabeldurchlässe Art. 756, 736, Induktionsladegerät Art. 726,

Steckerleiste Art. 846 (847 = CH) und Steckdoseneinsatz Art. 848. Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich.



Folgende Kombinationsmöglichkeiten sind möglich:

756 Kabeldurchlass	- alle Positionen
736 Kabeldurchlass	- alle Positionen
726 Induktionsladegerät	- alle Positionen
846 Steckerleiste	- alle Positionen
848 Steckdoseneinsatz	- alle Positionen

Zuordnung der Kabelkanäle



In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt.
Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle.

Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
160er Rechteckplatte	K12 613 633 683 693	805	145 cm
180er Rechteckplatte	K13 614 634 684 694	806	165 cm
200er Rechteckplatte	612 632 682 692	806	165 cm
	292	805	145 cm
160er Auflagetisch	K04	805	145 cm
180er Auflagetisch	K05	806	165 cm
180er Freiformplatte	K21	805 (links)	145 cm
180er Freiformplatte	K20	805 (rechts)	145 cm
200er Freiformplatte	K03	804	105 cm

Achtung: Außer der Schlosseinbau (881) sind Sonderanfertigungen bei Massivholzteilen nicht möglich.

Schreibtische Konferenztische

	Schreibtisch mit Rechteckplatte inkl. Kufen-Fußgestell		Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Kufen-Fußgestell	Schreib- und Konferenztisch mit Rechteckplatte (Für ca. 6-8 Personen) Gestell-Maße: 160 x 80 cm	Schreibtisch neu mit Freiformplatte inkl. Kufen-Fußgestell Abb.: K21 l.
					
Maße in cm: B. H. T.	160,0 68,0 - 82,0 80,0	180,0 68,0 - 82,0 80,0	200,0 68,0 - 82,0 80,0/88,5	200,0 68,0 - 82,0 100,0	180,0 68-82,0 80/100,0
Best.-Nr.:	**K12**	**K13**	**K03**	**292**	**K20 r. K21 l.**
Preis für alle Ausf.					

Schreibtische und Zubehör

	Auflagetisch Nur in Verbindung mit Artikel D88/D92		Lowboard für den Anbau an Artikel K04 und K05 3 Schubkästen mit Vollauszug	2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	Unterbau-Schublade, neu aus Kunststoff, in Anthrazit, abschließbar über Standard-Schließzylinder, individuell abschließbar mit Artikel 880, für die Montage unter Schreibtisch, max. 2 Schubladen untereinander	Schreibtisch-Paneel neu Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit	
							
Maße in cm: B. H. T.	160,0 72,0 - 74,0 80,0	180,0 72,0 - 74,0 80,0	80,0 58,5 41,9	80,0 58,5 40,0	43,0 7,0/12,4 41,0	120,0 65,0 5,0	160,0 65,0 5,0
Best.-Nr.:	**K04**	**K05**	**D88**	**D92**	**USK**	**951**	**952**
Preis für alle Ausf.							

Flexibilität für Ihre Gesundheit

Immer ein entspanntes Arbeiten durch den Wechsel der Arbeitsposition

Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm

- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit 80 kg.
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Metallelemente wahlweise in Alusilber, Anthrazit oder Weiß, sind alle pulverbeschichtet.
- Optional erhältliches Steuerungselement mit Memory Funktion.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft.

Steuerungstasten
Standard

Steuerungstasten
mit Memory-Funktion

Schreibtische mit T-Fußgestell

mit stufenloser, elektrischer oder manueller Höheneinstellung; Gestell hier in Anthrazit oder Weiß lieferbar.	Schreibtisch mit Rechteckplatte neu und T-Fuß Multi **elektrische Höheneinstellung**			Memory- neu Schalter für Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung Optional bestellbar!	Schreibtisch mit Rechteckplatte neu und T-Fuß **manuelle Höheneinstellung**		
							
Maße in cm: B. H. T.	160,0 64-128,0 80,0	180,0 64-128,0 80,0	200,0 64-128,0 100,0	13,6 2,5 7,0	160,0 68-82,0 80,0	180,0 68-82,0 80,0	200,0 68-82,0 100,0
Best.-Nr.: Anthrazit	**633**	**634**	**632**	**MEM**	**683**	**684**	**682**
Best.-Nr.: Weiß	**613**	**614**	**612**		**693**	**694**	**692**
Preis für alle Ausf.							

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm

Schreibtisch-zubehör

	Versenkbarer Steckdosen-Tower, silberfarbig, 1,5 m Zuleitung, 3x Schuko, 250 V, 16 A, 2x USB, 5 V, max. 2.1 A, inkl. 6 cm Ø Bohrung, bitte Position bei Bestellung angeben! (individuelle Position auf Anfrage) Bestellbeispiel siehe S.3 neu	Steckdoseneinsatz 1x Schuko, 1 x USB 2.0, 5 V, max. 2 A, inkl. 6 cm Ø Bohrung, inkl. 1,6 m Zuleitung (220 V) Bitte Position bei Bestellung angeben! (individuelle Position auf Anfrage) Bestellbeispiel siehe S.3 neu	Winkel-Steckdosenleiste 1,5 m Zuleitung, in Schwarz/Silber, 3x Schuko, max 3600 W, 2x USB 2.0, (5 V, 2,1 A) neu	Tisch-Steckdosenleiste Multi, Schwarz/Silber, mit Überspannungsschutz, 6x Schuko, 4x USB 2.0 (Datenübertragung), 2x USB 2.0 (Ladegerät 5 V, 2,1 A) mit Netzkabel 1,8 m neu	Computer-Halter für Tower und Mini-Tower, mit Höheneinstellung, max. Belastung: 10 kg, Montage erfolgt unter die Tischplatte neu Einsatz bei Kufenfuß und T-Fuß: 26 Einsatz bei T-Fuß Multi (elektrisch): 10
Maße in cm: B. H. T.	7,1 31,5 5,4				30,0 38,0 - 44,0 15,0 - 25,0
Best.-Nr.:	**846**	**848**	**842**	**843**	**954**
Preis für alle Ausf.					

Schreibtisch-zubehör

	Induktionsladegerät für Schreibtische, inkl. 6 cm Ø Bohrung, ausgestattet mit einem Eurostecker (flach) Bitte Position bei Bestellung angeben! (individuelle Position auf Anfrage) Bestellbeispiel siehe Seite 3	Metall-Kabeldurchlass für Schreibtische (individuelle Position auf Anfrage) Bitte Position bei Bestellung angeben, siehe Seite 3.		Metall-Kabelkanal horizontal, mit Zugentlastung Kombinationsmöglichkeiten siehe Seite 3.			Kabelwanne, 2er-Set zum Unterschrauben, Metall, alufarbig neu
Maße in cm: B. H. T.	Ø 8,0 Alufarbig	Ø 6,0 Alufarbig	Ø 6,0 Anthrazit	105,0	145,0	165,0	
Best.-Nr.:	**726**	**736**	**756** neu	**804** neu	**805**	**806**	**890**
Preis für alle Ausf.							

Container und -zubehör

	Rollcontainer 1 Materialauszug 3 Schubkästen, Oberboden in Eiche massiv	Anstellcontainer mit Steckfüßen zur Höhenverstellung 1 Materialauszug, 4 Schubkästen Oberboden in Eiche massiv, Laufrichtung des Dekors ist identisch zur Tischplatte		Rollcontainer 1 Materialauszug 3 Schubkästen Oberboden in Eiche massiv	Anstellcontainer mit Steckfüßen zur Höhenverstellung 1 Materialauszug, 4 Schubkästen Oberboden in Eiche massiv, Laufrichtung des Dekors ist identisch zur Tischplatte		4 Containerrollen neu (2 gebremst, 2 ungebremst)	
	A	A	max. 75%	A	A	max. 100%	weiche Rollen, Parkettboden geeignet	harte Rollen
Maße in cm: B. H. T.	42,7 54,2 80,0	43,2 72,0 -79,0 80,0	Schreibtischcontainer mit Teilauszug 75 %, Stahlzarge auf Quadro Leichtlauf-Führung, mit SE+Softclose und Zentralverriegelung	43,2 54,2 80,0	43,2 72,0 -79,0 80,0	Schreibtischcontainer mit Vollauszug 100 %, Stahlzarge auf Quadro Leichtlauf-Führung, mit SE+Softclose und Zentralverriegelung		
Best.-Nr.:	**538**	**599**		**438**	**499**		**995**	**996**
Preis für alle Ausf.								

Schreibtisch- und Container-zubehör

	Materialschale verschiebbar	Trennstege für Schubkästen 2 quer, 3 längs (für 79,0 cm tiefe Container)	Trennstege für Schubkästen 2 Stück	Ablage für DIN-A4-Papier 4 Stück verstellbar	Kabelbefestigung Kunststoffklemmen Packeinheit 3 Stück	Kabelrüssel für vertikale Kabelverteilung	Kabelrüssel neu für vertikale Kabelverteilung, geeignet für höhenverstellbare Schreibtische
Maße in cm: B. H. T.	22,5 3,5 33,5				21,5 1,5 2,0	L. ca. 70,0	L. ca. 120,0
Best.-Nr.:	**861**	**862**	**863**	**864**	**888**	**807**	**939**
Preis für alle Ausf.							

Aktenelemente 3 Ordnerhöhen

gekennzeichnete Typen sind für optionale Schließzylinder geeignet, mehr auf Seite 8.

	Regal 2 E.-Böden	Aktenschrank 1 Tür 2 E.-Böden Abb.: D26 r.	Regal 2 E.-Böden	Aktenschrank 2 Türen 2 E.-Böden	Schubkastenschrank 2 Schubkästen mit Vollauszug, 2 Türen, 1 E.-Boden	Dämpfer-Set (Inhalt: 1 Stk.) für Fronten bis 3 Ordnerhöhen ist je Tür 1 Dämpfer erforderlich!
	 A	 A	 A	 A	 A	
Maße in cm: B. H. T.	40,0 112,5 40,0	40,0 112,5 41,9	80,0 112,5 40,0	80,0 112,5 41,9	80,0 112,5 41,9	
Best.-Nr.:	D24	D26 r. D25 l.	D31	D32	D98	976
Preis für alle Ausf.						

Aktenelemente 4 Ordnerhöhen

gekennzeichnete Typen sind für optionale Schließzylinder geeignet, mehr auf Seite 8.

◆ Informationen zur Energieeffizienz: www.roehr-bush.de/service/energielabel

	Regal 2 E.-Böden x 1 Boden fest	Aktenschrank 1 Tür 2 E.-Böden x 1 Boden fest Abb.: D38 r.	Aktenschrank 2 Türen 2 E.-Böden x 1 Boden fest	Vitrine 2 Glastüren mit Holzrahmen, 3 E.-Böden mit LED- Beleuchtung je 3,6W, inkl. Trafo und Schalter, Eurostecker (flach) ◆	Vitrine 2 Glastüren, mit Holzrahmen, 2 E.-Böden x 1 Boden fest	neu Zylinderschloss für Türen, zur optionalen Erweiterung der mit dem -Symbol gekennzeichneten Typen, werkseitige Montage	neu Individuelle Schließzylinder (für vorhandenes Schloss) bis zu 20 unterschiedliche Schließzylinder möglich. Beispiel: 3 x gleichschließend = 3 x Nr. 3151 3 x verschiedenschließend = je 1 x Nr. 3151, 3152, 3153 **Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben**
	 X A	 X A	 X A	 A	 X A		
Maße in cm: B. H. T.	40,0 148,5 40,0	40,0 148,5 41,9	80,0 148,5 41,9	80,0 148,5 41,9	80,0 148,5 41,9		Zylinder-Nr.: 3151 bis 3170 Preis pro Stück
Best.-Nr.:	D37	D38 r. D39 l.	D51	D53	D52	881	880
Preis für alle Ausf.							

Aktenelemente 6 Ordnerhöhen

gekennzeichnete Typen sind für optionale Schließzylinder geeignet, mehr auf Seite 8.

◆ Informationen zur Energieeffiziens: www.roehr-bush.de/service/energielabel

	Regal 4 E.-Böden x 1 Boden fest	Aktenschrank 2 Türen 4 E-Böden Abb.: D68 r.	Regal 4 E.-Böden x 1 Boden fest	Vitrinenschrank, 2 Glastüren mit Holzrahmen, 2 Türen, 4 E-Böden mit LED- Beleuchtung, je 3,6W, inkl. Trafo/Schalter, Eurostecker (flach) ◆		Aktenschrank 4 Türen, 3 E-Böden, 2 Schubkästen mit Vollauszug	Aktenschrank 4 Türen 4 E-Böden	neu Vitrinenschrank, 2 Glastüren mit Holzrahmen, 2 Türen, 4 E-Böden mit LED- Beleuchtung, je 3,6W, inkl. Trafo/Schalter, Eurostecker (flach) ◆	ohne LED-Beleuchtung◆
	 X A	 A	X A	 A	 A	 A	 A	 A	 A
Maße in cm: B. H. T.	40,0 220,5 40,0	40,0 220,5 41,9	80,0 220,5 40,0	80,0 220,5 41,9	80,0 220,5 41,9	80,0 220,5 41,9	80,0 220,5 41,9	80,0 220,5 41,9	80,0 220,5 41,9
Best.-Nr.:	D67	D68 r. D69 l.	D78	D84	D83	D82	D81	D86	D87
Preis für alle Ausf.									

Schwebetürelement und Zubehör

	neu Schwebetürschrank 2-türig mit Rahmenfront 3 Fächer in Ordnerhöhe 1 Fach in CD-Höhe (Rahmen wie Korpus)	neu Türdämpfer-Set mit Selbsteinzug für Schwebetüren (nachträglich einbaubar)	Oberböden für bauseitige Montage auf Aktenelemente Platte in Eiche Massiv					Bücherboard in Frontausführung, mit Glasboden und Wandhalter max. Belastung 15 kg.
			 Z					Z
Maße in cm: B. H. T.	160,0 148,5 42,6	Inhalt: 2 Stück	40,0 2,0 42,1	80,0 2,0 42,1	120,0 2,0 42,1	160,0 2,0 42,1	200,0 2,0 42,1	80,0 22,8 20,0
Best.-Nr.:	0D0	909	140	142	144	145	147	903
Preis für alle Ausf.								

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm

Empfangs-Elemente

Holzsockelhöhe: 4,5 cm

gekennzeichnete Typen sind für optionale Schließzylinder geeignet, mehr auf Seite 8.

	Stauraumelement 2 Türen 2 E.-Böden	Stauraumelement 2 Türen 4 E-Böden	Kleiderschrank 4 Türen, 1 Kleiderstange 2 E.-Böden	Kleiderschrank 4 Türen, 1 Stangenauszug 2 E.-Böden	Dämpfer-Set (Inhalt: 1 Stk.) für Fronten bis 3 Ordnerhöhen ist je Tür 1 Dämpfer erforderlich!	Dämpfer-Set (Inhalt: 2 Stk.) für Fronten von 4 bis 6 Ordnerhöhen sind je Tür 2 Dämpfer erforderlich!
	A	Abb.: D68 r. A	Z	A		
Maße in cm: B. H. T.	80,0 112,5 41,9	40,0 220,5 41,9	80,0 220,5 60,0	80,0 220,5 41,9		
Best.-Nr.:	**D32**	**D68 r. D69 l.**	**D99**	**1D6**	**976**	**977**
Preis für alle Ausf.						

Empfangs-Elemente

	Paneel mit Kleiderstange, Ablage immer Eiche massiv			Garderoben-Hängeelement mit Klappe nach oben zu öffnen, mit 1 Garderobenbügel, max. Belastung 25 kg. (kein zusätzlicher Oberboden möglich)	Garderoben-Hängeelement mit Schiebefront und 2 Garderobenbügel max. Belastung: 25 kg.
	60,0 Z	80,0 Z	Z	A	A
Maße in cm: B. H. T.	80,0/60,0 144,0 31,9	80,0 144,0 31,9	80,0 72,0 31,9	80,0 36,0 41,9	160,0 36,0 42,4
Best.-Nr.:	**981**	**982**	**983**	**50U**	**56U**
Preis für alle Ausf.					

Empfangs-Elemente und Zubehör

Holzsockelhöhe: 4,5 cm

	Lowboard 3 Schubkästen mit Vollauszug	2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	Sideboard mit Schiebefront, 2 E.-Böden, 1 Mittelseite, Schiebefront läuft vor Korpuskanten (kein Oberboden möglich)	neu Schubkasten-element, 4 Auszüge mit Vollauszug	Schubkasteneinteilung für alle 80 cm breite Schubkästen	neu Schubkasteneinteilung aus Glas, für alle 60/80 cm breite Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41,9 cm	
	A	A	A	A	Z	bis 60 cm: 1 Trennscheibe	bis 80 cm: 2 Trennscheiben
Maße in cm: B. H. T.	80,0 58,5 41,9	80,0 58,5 40,0	160,0 76,5 42,4	80,0 76,5 41,9	72,0 8,5 33,9	52,0 8,5 33,9	72,0 8,5 33,9
Best.-Nr.:	**D88**	**D92**	**7D0**	**D85**	**867**	**865**	**866**
Preis für alle Ausf.							

Beimöbel 3 Ordnerhöhen

Holzsockelhöhe: 4,5 cm

◆ Informationen zur Energieeffiziens: www.roehr-bush.de/service/energielabel

	neu Ordner-Highboard 1 durchgehende Mittelwand, Max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.	neu Facheinteilung für Ordner-Highboard bei Ausf. 5950 in Mittelgrau, bei Ausf. 9050 in Weiß	neu Beleuchtung für Highboards, 12V, 6W, dimmbar, inkl. Sensor-Schalter, ausgestattet mit einem 2m Kabel+Eurostecker (flach)	neu Wertfach Metall, Weiß, inkl. Schloss, für Einbau in Highboards Einbau-Bsp.:
	mit 3 Klappen nach unten zu öffnen A	Z		
Maße in cm: B. H. T.	160,0 112,5 41,9	77,0 32,0 21,6	◆	25,0 10,0 23,0
Best.-Nr.:	**7D3**	**850**	**399**	**871**
Preis für alle Ausf.				

Typen für eine optionale Schließzylindermontage wählbar durch die zusätzliche Bestellangabe 881

Schloss-Position	Aktenschrank 1 Tür mit Stangenschloss	Aktenschrank 1 Tür mit Stangenschloss	Aktenschrank 1 Tür mit Stangenschloss	Aktenschrank 1 Tür mit Stangenschloss	Schubkastenschrank 1 Tür mit Klappschloss	Vitrinenschrank 1 Tür mit Klappschloss	Vitrinenschrank 1 Tür mit Klappschloss
							
Bestell-Nr.	D38 + 881 r. D39 + 881 l.	D51 + 881	D26 + 881 r. D25 + 881 l.	D32 + 881	D98 + 881	D84 + 881	D83 + 881

Schloss-Position	Aktenschrank 1 Tür mit Stangenschloss, 1 Tür mit Klappschloss	Aktenschrank 1 Tür mit Stangenschloss, 1 Tür mit Klappschloss	Stauraumelement 1 Tür mit Stangenschloss, 1 Tür mit Klappschloss	Kleiderschrank 1 Tür mit Stangenschloss, 1 Tür mit Klappschloss	Kleiderschrank 1 Tür mit Stangenschloss, 1 Tür mit Klappschloss
					
Bestell-Nr.	D82 + 881	D81+ 881	D68 + 881 r. D69 + 881 l.	D99 + 881	1D6 + 881

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm

Beispiel Kombinationen

Schreibtisch
und Stauraum

Bestehend aus:
1x K12, 1x 538



Bestehend aus:
1x K03, 1x 538



Bestehend aus:
1x K21, 1x 599



Beispiel Kombinationen

Schreibtisch
Anbauteile
1,5 Ordnerhöhen

Bestehend aus:
2x D92, 1x 145



Bestehend aus:
1x D88, 1x D92, 1x 145



Bestehend aus:
1x D88, 1x D92,
1x 145, 1x K04



Beispiel Kombinationen

Anbauteile
3 Ordnerhöhen

Bestehend aus:
1x D98, 1x D24, 1x D26



Bestehend aus:
2x D32, 1x D31



Beispiel Kombinationen

Anbauteile
3 Ordnerhöhen

Bestehend aus:
1x D98, 1x D24, 1x D32



Bestehend aus:
1x D25, 1x D31, 1x D26



Beispiel Kombinationen

Anbauteile
4 Ordnerhöhen

Bestehend aus:
2x D53, 1x D37



Bestehend aus:
2x D51, 1x D37



Bestehend aus:
2x D51, 1x D53



Beispiel Kombinationen

Anbauteile
4 Ordnerhöhen

Bestehend aus:
1x D39, 2x D37, 1x D53,
1x D38



Bestehend aus:
1x D53, 1x D37, 1x D51



Beispiel Kombinationen

Anbauteile
6 Ordnerhöhen

Bestehend aus:
1x D82, 1x D67, 1x D81



Bestehend aus:
1x D69, 2x D67, 1x D82,
1x D68



Beispiel Kombinationen

Anbauteile
6 Ordnerhöhen

Bestehend aus:
1x D69, 2x D67, 1x D84, 1x D68



Bestehend aus:
2x D81, 1x D84



Bestehend aus:
2x D84, 1x D78



Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm